

### Rückgabe gebrauchter Küvettentests

Die Tintometer Unternehmensgruppe nimmt an einem freiwilligen Rücknahmesystem für Abfälle gemäß § 26 KrWG teil. Kunden in Deutschland haben dadurch die Möglichkeit, gebrauchte Küvettentests (AVV 160507; gebrauchte, anorganische Chemikalien) zur fachgerechten Entsorgung an uns zurück zu senden.

#### Für die kostenlose Rücknahme gilt es folgendes zu beachten:

- Eine Rücknahme ist generell nur für die auf diesem Formblatt aufgeführten Artikel möglich
- Sortenreinheit pro Karton beachten
- Rückversand im Originalkarton oder in einem doppelwandigen Karton (Gefahrgutkarton)
- **Nur Rückversand von gebrauchten Lovibond® /Aqualytic® Küvettentests in Originalküvettenbox**
- **Fremdprodukte werden generell nicht angenommen und kostenpflichtig zurückgesendet**

#### Vorbereitung der Rücksendung

- Begrenzte Menge (LQ) pro Karton beachten:

Bestell-Nr.	Produktbeschreibung	Maximale Anzahl/Sammelgrenze* Boxen pro Karton
(2)420720	Küvettentest COD VARIO 0 - 150 mg/l, 25 St.	12
(2)420721	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l, 25 St.	12
(2)420722	Küvettentest COD VARIO 0 - 15000 mg/l, 25 St.	8
(2)420725	Küvettentest COD VARIO 0 - 150 mg/l, 150 St.	2
(2)420726	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l, 150 St.	2
(2)420727	Küvettentest COD VARIO 0 - 15000 mg/l, 150 St.	1
(2)420710	Küvettentest COD VARIO 0 - 150 mg/l, Hg frei, 25 St.	12
(2)420711	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l Hg frei, 25 St.	12
(2)420712	Küvettentest COD VARIO 0 - 15000 mg/l, Hg frei 25 St.	8
(2)420716	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l, Hg frei, 150 St.	2

- Den doppelwandigen Versandkarton zukleben (evtl. andere Aufkleber vorher entfernen).
- Den mit der Lieferung erhaltenen LQ Aufkleber (Limited Quantity) gut sichtbar auf der Kartonseite anbringen.
- Einen Adressaufkleber mit Empfängeradresse „Tintometer GmbH“ sichtbar auf der Seite anbringen.
- Wenn möglich, mehrere Pakete zu einer Sendung zusammenfassen.

#### Abholung initiieren!

- Faxantrag/Lieferschein (FB 7.5-94) ausfüllen:
  - Adresse & Kundennummer
  - Zahl der Küvettentests zur Rückgabe
  - Zahl der Pakete
  - Unterschrift nicht vergessen!
- Formular zusenden an **Fax Nummer 0231/94510-750**
- Sendung bereitstellen, Faxantrag/Lieferschein vom TNT Express Fahrer gegenzeichnen lassen und der Sendung im Original beilegen (Die Beauftragung des Beförderers erfolgt durch Tintometer)
- Bescheid (KrW/AbfG) der Stadt Dortmund sowie das Paketdienst-Beauftragungsschreiben der Sendung beifügen!
- Faxantrag/Lieferschein, Bescheid (KrW-/AbfG) der Stadt Dortmund sowie das Paketdienst-Beauftragungsschreiben der Sendung beifügen!

#### Als Nachweis für die ordnungsgemäße Entsorgung erhalten Sie den durch uns unterschriebenen Fax-Antrag/Lieferschein (FB 7.5-94) im Original zurück!

Für Rückfragen senden Sie bitte eine E-Mail an: [entsorgung@tintometer.de](mailto:entsorgung@tintometer.de)

#### \* Bitte Sammelgrenzen beachten!

Bei Unterschreitung der Sammelgrenzen kann keine kostenlose Abholung erfolgen!  
Damit eine kostenlose Abholung erfolgen kann, muss zunächst die vorgegebene Anzahl an Boxen gesammelt werden.

Andernfalls werden dem Abfallerzeuger die Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt.  
Die fachgerechte Entsorgung durch Tintometer bleibt natürlich kostenlos!

**Bitte wenden**

### Rückgabe gebrauchter Küvettentests

**Empfänger:**

Tintometer GmbH  
 Umweltservice  
 Schleefstraße 8-12  
 44287 Dortmund

**Fax: 0231/94510750**

Nachweis-Nr.: EF9130100

Entsorger: E97095037  
 Umweltservice Lindenschmidt KG  
 Krombacher Str. 42-46  
 57223 Kreuztal

**Abfallerzeuger:** (Auftraggeber) ggf. Nr.:

Firma: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_

**Beförderer:**

TNT Express GmbH

Haberstraße 2

53842 Troisdorf

Unterschrift (Fahrer): \_\_\_\_\_

Fahrzeug-Kennzeichen: \_\_\_\_\_

Anzahl Kartons	Bestell-Nr.	Produktbeschreibung	Anzahl Boxen je Versandkarton	Max. zulässige Anzahl Boxen je Versandkarton	Gewicht je Karton
			↓	↓	
_____	(2)420720	Küvettentest COD VARIO 0 - 150 mg/l, 25 St.	_____	12	_____
_____	(2)420721	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l, 25 St.	_____	12	_____
_____	(2)420722	Küvettentest COD VARIO 0 - 15000 mg/l, 25 St.	_____	8	_____
_____	(2)420725	Küvettentest COD VARIO 0 - 150 mg/l, 150 St.	_____	2	_____
_____	(2)420726	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l, 150 St.	_____	2	_____
_____	(2)420727	Küvettentest COD VARIO 0 - 15000 mg/l, 150 St.	_____	1	_____
_____	(2)420710	Küvettentest COD VARIO 0 - 150 mg/l, Hg frei, 25 St.	_____	12	_____
_____	(2)420711	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l Hg frei, 25 St.	_____	12	_____
_____	(2)420712	Küvettentest COD VARIO 0 - 15000 mg/l, Hg frei 25 St.	_____	8	_____
_____	(2)420716	Küvettentest COD VARIO 0 - 1500 mg/l, Hg frei, 150 St.	_____	2	_____

Anzahl Karton/ Palette: \_\_\_\_\_ Maße: \_\_\_\_\_ Gewicht: \_\_\_\_\_

Hiermit beauftragen wir die Tintometer Unternehmensgruppe mit der Abholung und Entsorgung der gebrauchten Lovibond®/ Aqualytic® Küvettentests. Damit verbunden bestätigen wir die ordnungsgemäße Verpackung und versichern, dass nur verbrauchte Lovibond®/ Aqualytic® Küvettentests zur Entsorgung zurückgegeben werden.

**Auftraggeber**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_ Unterschrift in Druckbuchstaben: \_\_\_\_\_

Hiermit bestätigen wir die ordnungsgemäße Annahme und die fachgerechte Entsorgung durch das eingesetzte Entsorgungsunternehmen.

**Tintometer**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_ **Nettogewicht Reagenzien:** \_\_\_\_\_